

## QS BC Jahresauswertung 2015 - Alle Kliniken Stand: 04/2016

[DataSet1] Q:\Thorax\Daten\2015\Jahresauswertung-2015-QS-BC-Daten-2015-2016-04-27.sav

### Quartal

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1. Quartal	224	21,9	21,9	21,9
	2. Quartal	254	24,8	24,8	46,7
	3. Quartal	271	26,4	26,5	73,1
	4. Quartal	275	26,8	26,9	100,0
	Gesamt	1024	99,9	100,0	
Fehlend	System	1	,1		
Gesamt		1025	100,0		

### Altersklasse \* Geschlecht Kreuztabelle

			Geschlecht		Gesamt
			Mann	Frau	
Altersklasse	< 65 Jahre	Anzahl	240	155	395
		% innerhalb von Altersklasse	60,8%	39,2%	100,0%
		% innerhalb von Geschlecht	38,6%	38,8%	38,7%
	65 bis 74 Jahre	Anzahl	235	162	397
		% innerhalb von Altersklasse	59,2%	40,8%	100,0%
		% innerhalb von Geschlecht	37,8%	40,5%	38,9%
	>= 75 Jahre	Anzahl	146	83	229
		% innerhalb von Altersklasse	63,8%	36,2%	100,0%
		% innerhalb von Geschlecht	23,5%	20,8%	22,4%
Gesamt	Anzahl	621	400	1021	
	% innerhalb von Altersklasse	60,8%	39,2%	100,0%	
	% innerhalb von Geschlecht	100,0%	100,0%	100,0%	

			Anzahl	Maximum	Minimum	Mittelwert	Median	Standardabweichung
Geschlecht	Mann	Alter bei Operation	621	92,00	24,00	67,03	67,00	9,37
	Frau	Alter bei Operation	400	88,00	24,00	66,42	67,00	9,77
	Gesamt	Alter bei Operation	1021	92,00	24,00	66,79	67,00	9,53

			Anzahl	Maximum	Minimum	Mittelwert	Median	Standardabweichung
Geschlecht	Mann	Differenz Aufnahme-, Entlass-Datum in Tagen	620	250,00	2,00	15,24	12,00	13,83
	Frau	Differenz Aufnahme-, Entlass-Datum in Tagen	400	50,00	3,00	13,44	12,00	6,40
	Gesamt	Differenz Aufnahme-, Entlass-Datum in Tagen	1020	250,00	2,00	14,54	12,00	11,53

			Anzahl	Maximum	Minimum	Mittelwert	Median	Standardabweichung
Geschlecht	Mann	Differenz OP-, Entlass-Datum in Tagen	620	91,00	1,00	12,58	10,00	9,15
	Frau	Differenz OP-, Entlass-Datum in Tagen	398	42,00	2,00	11,23	10,00	5,41
	Gesamt	Differenz OP-, Entlass-Datum in Tagen	1018	91,00	1,00	12,06	10,00	7,93

### Vorbehandlung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Chemo-Radiotherapie	60	5,9	5,9	5,9
	Chemotherapie	61	6,0	6,0	11,9
	Keine Vorbehandlung	900	87,8	88,1	100,0
	Gesamt	1021	99,6	100,0	
Fehlend	System	4	,4		
Gesamt		1025	100,0		

TNM-Stadien 6 (2002) \* Vorbehandlung Kreuztabelle

			Vorbehandlung			Gesamt
			Chemo- Radiotherapie	Chemotherapie	Keine Vorbehandlung	
TNM-Stadien	Stadium 0	Anzahl	1	0	1	2
		% innerhalb von TNM-Stadien	50,0%	0,0%	50,0%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	2,4%	0,0%	0,1%	0,2%
	Stadium Ia	Anzahl	16	8	296	320
		% innerhalb von TNM-Stadien	5,0%	2,5%	92,5%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	38,1%	14,5%	33,7%	32,8%
	Stadium Ib	Anzahl	4	5	244	253
		% innerhalb von TNM-Stadien	1,6%	2,0%	96,4%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	9,5%	9,1%	27,8%	25,9%
	Stadium IIa	Anzahl	2	4	32	38
		% innerhalb von TNM-Stadien	5,3%	10,5%	84,2%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	4,8%	7,3%	3,6%	3,9%
	Stadium IIb	Anzahl	9	5	126	140
		% innerhalb von TNM-Stadien	6,4%	3,6%	90,0%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	21,4%	9,1%	14,3%	14,3%
	Stadium IIIa	Anzahl	7	24	116	147
		% innerhalb von TNM-Stadien	4,8%	16,3%	78,9%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	16,7%	43,6%	13,2%	15,1%
	Stadium IIIb	Anzahl	3	3	32	38
		% innerhalb von TNM-Stadien	7,9%	7,9%	84,2%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	7,1%	5,5%	3,6%	3,9%
	Stadium IV	Anzahl	0	6	32	38
		% innerhalb von TNM-Stadien	0,0%	15,8%	84,2%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	0,0%	10,9%	3,6%	3,9%
Gesamt	Anzahl	42	55	879	976	
	% innerhalb von TNM-Stadien	4,3%	5,6%	90,1%	100,0%	
	% innerhalb von Vorbehandlung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

TNM Stadien 6 (2009)\* Vorbehandlung Kreuztabelle

			Vorbehandlung			Gesamt
			Chemo- Radiotherapie	Chemotherapie	Keine Vorbehandlung	
TNM Stadien neu	Stadium 0	Anzahl	1	0	1	2
		% innerhalb von TNM Stadien neu	50,0%	0,0%	50,0%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	2,6%	0,0%	0,2%	0,3%
	Stadium Ia	Anzahl	15	3	218	236
		% innerhalb von TNM Stadien neu	6,4%	1,3%	92,4%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	38,5%	8,8%	33,3%	32,5%
	Stadium Ib	Anzahl	3	2	156	161
		% innerhalb von TNM Stadien neu	1,9%	1,2%	96,9%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	7,7%	5,9%	23,9%	22,1%
	Stadium IIa	Anzahl	3	5	71	79
		% innerhalb von TNM Stadien neu	3,8%	6,3%	89,9%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	7,7%	14,7%	10,9%	10,9%
	Stadium IIb	Anzahl	8	2	69	79
		% innerhalb von TNM Stadien neu	10,1%	2,5%	87,3%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	20,5%	5,9%	10,6%	10,9%
	Stadium IIIa	Anzahl	9	20	114	143
		% innerhalb von TNM Stadien neu	6,3%	14,0%	79,7%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	23,1%	58,8%	17,4%	19,7%
	Stadium IIIb	Anzahl	0	1	10	11
		% innerhalb von TNM Stadien neu	0,0%	9,1%	90,9%	100,0%
		% innerhalb von Vorbehandlung	0,0%	2,9%	1,5%	1,5%
Stadium IVa	Anzahl	0	1	6	7	
	% innerhalb von TNM Stadien neu	0,0%	14,3%	85,7%	100,0%	
	% innerhalb von Vorbehandlung	0,0%	2,9%	0,9%	1,0%	
Stadium IVb	Anzahl	0	0	9	9	
	% innerhalb von TNM Stadien neu	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	
	% innerhalb von Vorbehandlung	0,0%	0,0%	1,4%	1,2%	
Gesamt	Anzahl	39	34	654	727	
	% innerhalb von TNM Stadien neu	5,4%	4,7%	90,0%	100,0%	
	% innerhalb von Vorbehandlung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

	Anzahl	Spalten %
Diagnostik		
Bronchoskopie	992	96,8
Mediastinoskopie	45	4,4
VAT	36	3,5
EUS-FNA	11	1,1
EBUS-FNA	191	18,6
CT-Thorax	934	91,1
CT-Schädel	869	84,8
CT-Abdomen	534	52,1
MRT	156	15,2
Skelettszintigraphie	297	29,0
PET	704	68,7
Sonographie Abdomen	154	15,0
Spirometrie	762	74,3
Bodyplethysmographie	1000	97,6
Diffusionskapazität	839	81,9
Spiroergometrie	215	21,0
Echokardiographie	279	27,2
TEE	12	1,2
Andere Diagnose	430	42,0
Gesamt	1025	100,0

**TNM-Stadien 6 (2002)\* Mediastinoskopie Kreuztabelle**

			Mediastinoskopie		Gesamt
			Nein	JA	
TNM-Stadien	Stadium 0	Anzahl	2	0	2
		% innerhalb von TNM-Stadien	100,0%	0,0%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	0,2%	0,0%	0,2%
	Stadium Ia	Anzahl	312	9	321
		% innerhalb von TNM-Stadien	97,2%	2,8%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	33,3%	20,5%	32,8%
	Stadium Ib	Anzahl	249	5	254
		% innerhalb von TNM-Stadien	98,0%	2,0%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	26,6%	11,4%	25,9%
	Stadium IIa	Anzahl	35	3	38
		% innerhalb von TNM-Stadien	92,1%	7,9%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	3,7%	6,8%	3,9%
	Stadium IIb	Anzahl	129	11	140
		% innerhalb von TNM-Stadien	92,1%	7,9%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	13,8%	25,0%	14,3%
	Stadium IIIa	Anzahl	139	10	149
		% innerhalb von TNM-Stadien	93,3%	6,7%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	14,9%	22,7%	15,2%
	Stadium IIIb	Anzahl	36	2	38
		% innerhalb von TNM-Stadien	94,7%	5,3%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	3,8%	4,5%	3,9%
	Stadium IV	Anzahl	34	4	38
		% innerhalb von TNM-Stadien	89,5%	10,5%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	3,6%	9,1%	3,9%
Gesamt	Anzahl	936	44	980	
	% innerhalb von TNM-Stadien	95,5%	4,5%	100,0%	
	% innerhalb von Mediastinoskopie	100,0%	100,0%	100,0%	

**TNM Stadien 7 (2009) \* Mediastinoskopie Kreuztabelle**

			Mediastinoskopie		Gesamt
			Nein	JA	
TNM Stadien neu	Stadium 0	Anzahl	2	0	2
		% innerhalb von TNM Stadien neu	100,0%	0,0%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	0,3%	0,0%	0,3%
	Stadium Ia	Anzahl	230	7	237
		% innerhalb von TNM Stadien neu	97,0%	3,0%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	33,0%	21,2%	32,4%
	Stadium Ib	Anzahl	158	4	162
		% innerhalb von TNM Stadien neu	97,5%	2,5%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	22,6%	12,1%	22,2%
	Stadium IIa	Anzahl	75	4	79
		% innerhalb von TNM Stadien neu	94,9%	5,1%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	10,7%	12,1%	10,8%
	Stadium IIb	Anzahl	71	8	79
		% innerhalb von TNM Stadien neu	89,9%	10,1%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	10,2%	24,2%	10,8%
	Stadium IIIa	Anzahl	138	7	145
		% innerhalb von TNM Stadien neu	95,2%	4,8%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	19,8%	21,2%	19,8%
	Stadium IIIb	Anzahl	10	1	11
		% innerhalb von TNM Stadien neu	90,9%	9,1%	100,0%
		% innerhalb von Mediastinoskopie	1,4%	3,0%	1,5%
Stadium IVa	Anzahl	6	1	7	
	% innerhalb von TNM Stadien neu	85,7%	14,3%	100,0%	
	% innerhalb von Mediastinoskopie	0,9%	3,0%	1,0%	
Stadium IVb	Anzahl	8	1	9	
	% innerhalb von TNM Stadien neu	88,9%	11,1%	100,0%	
	% innerhalb von Mediastinoskopie	1,1%	3,0%	1,2%	
Gesamt	Anzahl	698	33	731	
	% innerhalb von TNM Stadien neu	95,5%	4,5%	100,0%	
	% innerhalb von Mediastinoskopie	100,0%	100,0%	100,0%	

### ASA

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig 1	34	3,3	3,3	3,3
2	305	29,8	29,9	33,2
3	630	61,5	61,8	95,0
4	51	5,0	5,0	100,0
Gesamt	1020	99,5	100,0	
Fehlend System	5	,5		
Gesamt	1025	100,0		

### Intention

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig Kurativ	1022	99,7	100,0	100,0
Fehlend System	3	,3		
Gesamt	1025	100,0		

### Operationsart

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig Primär	1020	99,5	100,0	100,0
Fehlend System	5	,5		
Gesamt	1025	100,0		

### Haupt-OP

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig Segment	82	8,0	8,0	8,0
(Bi)-Lobektomie	798	77,9	77,9	85,9
Pneumonektomie	69	6,7	6,7	92,6
Explorative Thorakotomie	2	,2	,2	92,8
Keilresektion	74	7,2	7,2	100,0
Gesamt	1025	100,0	100,0	



## Tabellen

		Haupt-OP				
		Segment	(Bi)-Lobektomie	Pneumonektomie	Explorative Thorakotomie	Keilresektion
Komplikationen	Blutung	1	25	3		
	Volumenmangel Schock		2			
	Perikardtamponade					
	Herzstillstand		5			
	Kardiogener Schock		3	1		1
	Myokardinfarkt		1			
	Pul. Embolie		4			1
	Lungenoedem					
	Resp. Insuffizienz	4	34	7		7
	ALI/ARDS		7	2		
	Pneumonie	7	58	6		3
	Bronchusanastomose/-stumpfinsuff.		8	2		
	Tracheaverletzung					
	Ösophagusverletzung		1			
	Empyem (neu)	1	13			3
	Mediastinitis					
	Wundinfekt		8	2		
	Sept. Schock	1	3	2		
	Chylusfistel	1	3			
	Illeus		3			
	Akute Niereninsuffizienz		12	3		1
	Apoplex		2			
	Phrenicusparese					
	Recurrensparese		13	3		
	Thrombose		1			
	Andere Komplikation	10	104	13		7

### Blut Klassen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0 Konserven	930	90,7	90,8	90,8
	1-2 Konserven	55	5,4	5,4	96,2
	3-6 Konserven	31	3,0	3,0	99,2
	>7 Konserven	8	,8	,8	100,0
	Gesamt	1024	99,9	100,0	
Fehlend	System	1	,1		
Gesamt		1025	100,0		

### Tabellen

		Anzahl	Anzahl der Spalten (%)
Komplikationen	Keine Komplikation	755	73,7%
	Blutung	29	2,8%
	Volumenmangel Schock	2	0,2%
	Perikardtamponade	0	0,0%
	Herzstillstand	5	0,5%
	Kardiogener Schock	5	0,5%
	Myokardinfarkt	1	0,1%
	Pul. Embolie	5	0,5%
	Lungenoedem	0	0,0%
	Resp. Insuffizienz	52	5,1%
	ALI/ARDS	9	0,9%
	Pneumonie	74	7,2%
	Bronchusanastomose/-stumpfsuff.	10	1,0%
	Tracheaverletzung	0	0,0%
	Ösophagusverletzung	1	0,1%
	Empyem (neu)	17	1,7%
	Mediastinitis	0	0,0%
	Wundinfekt	10	1,0%
	Sept. Schock	6	0,6%
	Chylusfistel	4	0,4%
	Illeus	3	0,3%
	Akute Niereninsuffizienz	16	1,6%
	Apoplex	2	0,2%
	Phrenicusparese	0	0,0%
	Recurrensparese	16	1,6%
	Thrombose	1	0,1%
	Andere Komplikation	134	13,1%
	Gesamt	1025	100,0%

		Anzahl	Anzahl der Spalten (%)
Massnahmen	Keine Massnahme	807	78,9%
	Hämofiltration	4	0,4%
	Reanimation	9	0,9%
	Reoperation	68	6,6%
	Tracheotomie	10	1,0%
	Wundrevision	7	0,7%
	Andere Massnahme	151	14,8%
	Gesamt	1023	100,0%

### Verstorben

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig		1	,1	,1	,1
	Nein	1003	97,9	97,9	98,0
	JA	21	2,0	2,0	100,0
	Gesamt	1025	100,0	100,0	

### Todesursache

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Nicht Tumorbedingt	16	1,6	72,7	72,7
	Tumorbedingt	6	,6	27,3	100,0
	Gesamt	22	2,2	100,0	
Fehlend	System	996	97,8		
Gesamt		1018	100,0		

### Obduktion

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Nein	20	2,0	95,2	95,2
	JA	1	,1	4,8	100,0
	Gesamt	21	2,1	100,0	
Fehlend	System	997	97,9		
Gesamt		1018	100,0		

### Vorbehandlung \* Verstorben Kreuztabelle

			Verstorben		Gesamt
			Nein	JA	
Vorbehandlung	Chemo-Radiotherapie	Anzahl	57	3	60
		% innerhalb von Vorbehandlung	95,0%	5,0%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	5,7%	14,3%	5,9%
	Chemotherapie	Anzahl	59	2	61
		% innerhalb von Vorbehandlung	96,7%	3,3%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	5,9%	9,5%	6,0%
	Keine Vorbehandlung	Anzahl	884	16	900
		% innerhalb von Vorbehandlung	98,2%	1,8%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	88,4%	76,2%	88,1%
Gesamt	Anzahl	1000	21	1021	
	% innerhalb von Vorbehandlung	97,9%	2,1%	100,0%	
	% innerhalb von Verstorben	100,0%	100,0%	100,0%	

ASA \* Verstorben Kreuztabelle

			Verstorben		Gesamt
			Nein	JA	
ASA	1	Anzahl	34	0	34
		% innerhalb von ASA	100,0%	0,0%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	3,4%	0,0%	3,3%
	2	Anzahl	302	3	305
		% innerhalb von ASA	99,0%	1,0%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	30,2%	14,3%	29,9%
	3	Anzahl	614	16	630
		% innerhalb von ASA	97,5%	2,5%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	61,5%	76,2%	61,8%
	4	Anzahl	49	2	51
		% innerhalb von ASA	96,1%	3,9%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	4,9%	9,5%	5,0%
Gesamt	Anzahl	999	21	1020	
	% innerhalb von ASA	97,9%	2,1%	100,0%	
	% innerhalb von Verstorben	100,0%	100,0%	100,0%	

Haupt-OP \* Verstorben Kreuztabelle

			Verstorben		Gesamt
			Nein	JA	
Haupt-OP	Segment	Anzahl	80	2	82
		% innerhalb von Haupt-OP	97,6%	2,4%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	8,0%	9,5%	8,0%
(Bi)-Lobektomie		Anzahl	783	15	798
		% innerhalb von Haupt-OP	98,1%	1,9%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	78,0%	71,4%	77,9%
Pneumonektomie		Anzahl	66	3	69
		% innerhalb von Haupt-OP	95,7%	4,3%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	6,6%	14,3%	6,7%
Explorative Thorakotomie		Anzahl	2	0	2
		% innerhalb von Haupt-OP	100,0%	0,0%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	0,2%	0,0%	0,2%
Keilresektion		Anzahl	73	1	74
		% innerhalb von Haupt-OP	98,6%	1,4%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	7,3%	4,8%	7,2%
Gesamt		Anzahl	1004	21	1025
		% innerhalb von Haupt-OP	98,0%	2,0%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	100,0%	100,0%	100,0%

TNM-Stadien 6 (2002)\* Verstorben Kreuztabelle

			Verstorben		Gesamt
			Nein	JA	
TNM-Stadien	Stadium 0	Anzahl	2	0	2
		% innerhalb von TNM-Stadien	100,0%	0,0%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	0,2%	0,0%	0,2%
	Stadium Ia	Anzahl	318	3	321
		% innerhalb von TNM-Stadien	99,1%	0,9%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	33,1%	15,0%	32,8%
	Stadium Ib	Anzahl	246	8	254
		% innerhalb von TNM-Stadien	96,9%	3,1%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	25,6%	40,0%	25,9%
	Stadium IIa	Anzahl	37	1	38
		% innerhalb von TNM-Stadien	97,4%	2,6%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	3,9%	5,0%	3,9%
	Stadium IIb	Anzahl	137	3	140
		% innerhalb von TNM-Stadien	97,9%	2,1%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	14,3%	15,0%	14,3%
	Stadium IIIa	Anzahl	144	5	149
		% innerhalb von TNM-Stadien	96,6%	3,4%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	15,0%	25,0%	15,2%
	Stadium IIIb	Anzahl	38	0	38
		% innerhalb von TNM-Stadien	100,0%	0,0%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	4,0%	0,0%	3,9%
	Stadium IV	Anzahl	38	0	38
		% innerhalb von TNM-Stadien	100,0%	0,0%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	4,0%	0,0%	3,9%
Gesamt	Anzahl	960	20	980	
	% innerhalb von TNM-Stadien	98,0%	2,0%	100,0%	
	% innerhalb von Verstorben	100,0%	100,0%	100,0%	



**TNM-Stadien 6 (2002)**

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stadium 0	2	,2	,2	,2
	Stadium Ia	321	31,3	32,8	33,0
	Stadium Ib	254	24,8	25,9	58,9
	Stadium IIa	38	3,7	3,9	62,8
	Stadium IIb	140	13,7	14,3	77,0
	Stadium IIIa	149	14,5	15,2	92,2
	Stadium IIIb	38	3,7	3,9	96,1
	Stadium IV	38	3,7	3,9	100,0
	Gesamt	980	95,6	100,0	
Fehlend	System	45	4,4		
Gesamt		1025	100,0		

**TNM Stadien 7 (2009) \* Verstorben Kreuztabelle**

			Verstorben		Gesamt
			Nein	JA	
TNM Stadien neu	Stadium 0	Anzahl	2	0	2
		% innerhalb von TNM Stadien neu	100,0%	0,0%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	0,3%	0,0%	0,3%
	Stadium Ia	Anzahl	235	2	237
		% innerhalb von TNM Stadien neu	99,2%	0,8%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	32,9%	12,5%	32,4%
	Stadium Ib	Anzahl	158	4	162
		% innerhalb von TNM Stadien neu	97,5%	2,5%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	22,1%	25,0%	22,2%
	Stadium IIa	Anzahl	76	3	79
		% innerhalb von TNM Stadien neu	96,2%	3,8%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	10,6%	18,8%	10,8%
	Stadium IIb	Anzahl	77	2	79
		% innerhalb von TNM Stadien neu	97,5%	2,5%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	10,8%	12,5%	10,8%
	Stadium IIIa	Anzahl	140	5	145
		% innerhalb von TNM Stadien neu	96,6%	3,4%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	19,6%	31,3%	19,8%
	Stadium IIIb	Anzahl	11	0	11
		% innerhalb von TNM Stadien neu	100,0%	0,0%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	1,5%	0,0%	1,5%
	Stadium IVa	Anzahl	7	0	7
		% innerhalb von TNM Stadien neu	100,0%	0,0%	100,0%
		% innerhalb von Verstorben	1,0%	0,0%	1,0%
Stadium IVb	Anzahl	9	0	9	
	% innerhalb von TNM Stadien neu	100,0%	0,0%	100,0%	
	% innerhalb von Verstorben	1,3%	0,0%	1,2%	
Gesamt	Anzahl	715	16	731	
	% innerhalb von TNM Stadien neu	97,8%	2,2%	100,0%	
	% innerhalb von Verstorben	100,0%	100,0%	100,0%	

**TNM Stadien 7 (2009)**

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stadium 0	2	,2	,3	,3
	Stadium Ia	237	23,1	32,4	32,7
	Stadium Ib	162	15,8	22,2	54,9
	Stadium IIa	79	7,7	10,8	65,7
	Stadium IIb	79	7,7	10,8	76,5
	Stadium IIIa	145	14,1	19,8	96,3
	Stadium IIIb	11	1,1	1,5	97,8
	Stadium IVa	7	,7	1,0	98,8
	Stadium IVb	9	,9	1,2	100,0
	Gesamt	731	71,3	100,0	
Fehlend	System	294	28,7		
Gesamt		1025	100,0		

**Topographie**

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	k.A.	7	,7	,7	,7
	Hauptbronchus	24	2,3	2,3	3,0
	Lungenoberlappen	535	52,2	52,2	55,2
	Lungenmittellappen	60	5,9	5,9	61,1
	Lungenunterlappen	326	31,8	31,8	92,9
	Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend	34	3,3	3,3	96,2
	Lunge o.n.A.	39	3,8	3,8	100,0
	Gesamt	1025	100,0	100,0	

### Entlasshistologie

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Präinvasives Karzinom	3	,3	,3	,3
	Plattenepithelkarzinom	323	31,5	33,4	33,7
	Kleinzelliges Karzinom	17	1,7	1,8	35,5
	Adenokarzinom	466	45,5	48,2	83,7
	Adenokarzinom - Bronchioloalveoläre Karzinome	20	2,0	2,1	85,7
	Großzelliges Karzinom	23	2,2	2,4	88,1
	Adenosquamöses Karzinome	10	1,0	1,0	89,1
	Karzinom m. polym., sarkom., sarkomatösen Arealen	12	1,2	1,2	90,4
	Karzinoidtumor-typisch	64	6,2	6,6	97,0
	Karzinoidtumor-atypisch	5	,5	,5	97,5
	Karzinome vom Speicheldrüsentyp	3	,3	,3	97,8
	Unklassifizierte Karzinome	21	2,0	2,2	100,0
	Gesamt	967	94,3	100,0	
Fehlend	System	58	5,7		
Gesamt		1025	100,0		

### Zusätzliche Kennzeichen

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	945	92,2	92,2	92,2
M	3	,3	,3	92,5
Y	77	7,5	7,5	100,0
Gesamt	1025	100,0	100,0	

### Postoperatives Grading

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig k.A.	5	,5	,5	,5
1	97	9,5	9,5	10,0
2	459	44,8	44,8	54,7
3	436	42,5	42,5	97,3
4	18	1,8	1,8	99,0
x	10	1,0	1,0	100,0
Gesamt	1025	100,0	100,0	

### Postoperative Radikalität

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	7	,7	,7	,7
0	977	95,3	95,3	96,0
1	33	3,2	3,2	99,2
2	3	,3	,3	99,5
x	5	,5	,5	100,0
Gesamt	1025	100,0	100,0	